ITM

International Trade & Modernization

Home Lift & Elevator Solutions

Elevator Spare Parts Catalog

Catalogue de pièces détachées d'ascenseurs

كتالوج قطع غيار المصاعد

Traveling cables, safety systems, traction machines, doors, guide rails, wire ropes and control panels

itmexim.com
Bursa, Türkiye

ITM Elevators Parts

Pièces d'ascenseurs ITM

قطع غيار المصاعد ITM

Contact our International Sales team for import/export inquiries — one supplier for the whole project, from the traction machine to the smallest fitting.
Contactez notre équipe commerciale internationale pour vos demandes d'import/export — un seul fournisseur pour tout le projet.

تواصل مع فريق المبيعات الدولية لطلبات الاستيراد والتصدير — مورّد واحد للمشروع بالكامل، من ماكينة الجر إلى أصغر قطعة.

Full Spare Parts Portfolio

Gamme complète de pièces détachées

مجموعة كاملة من قطع الغيار

Control Panels
Advanced PCBs and smart inverters
Armoires de commande
Cartes électroniques avancées et variateurs intelligents
لوحات التحكم
لوحات إلكترونية متقدمة وانفرترات ذكية

Traction Machines
Gear & Gearless systems
Machines de traction
Avec et sans réducteur
ماكينات الجر
بريدكتور وبدون ريدكتور

Safety Systems
Speed governors & parachutes
Systèmes de sécurité
Limiteurs de vitesse et parachutes
أنظمة الأمان
منظمات السرعة والباراشوت

Door Operators
Automatic doors & smart controls
Opérateurs de portes
Portes automatiques et commandes intelligentes
مشغلات الأبواب
أبواب أوتوماتيكية وتحكم ذكي

Cabin & Decor
Digital displays & modern COPs
Cabine et décoration
Afficheurs numériques et boîtes à boutons modernes
الكابينة والديكور
شاشات رقمية وأزرار كابينة حديثة

Shaft Equipment
Steel ropes & guide rails
Équipement de gaine
Câbles en acier et guides
معدات البئر
حبال فولاذية وسكك

Contents

Sommaire

المحتويات

03	**Traveling & flexible cables**	Câbles pendentifs et flexibles	الكابلات المرنة
04	**Digital & NYAF cables**	Câbles digital et NYAF	كابلات ديجيتال و NYAF
05	**Buffers & rubbers**	Amortisseurs et caoutchoucs	المخمدات والكاوتشوك
06	**Overspeed governor**	Limiteur de vitesse	منظم السرعة
07	**Governor tension pulleys**	Poulies de tension	بكرات الشد
08	**Progressive safety gear**	Parachute progressif	فرامل الانزلاق
09	**Traction machine & pulleys**	Machine de traction et poulies	الماكينة والبكرات
10	**Guide rails & wire ropes**	Guides et câbles d'acier	السكك والحبال الفولاذية
11	**Fittings & accessories**	Accessoires	الملحقات
12	**Cabin doors**	Portes de cabine	أبواب الكابينة
13	**Folding door & colour options**	Porte pliante et couleurs	الباب المطوي والألوان
14	**Door lock & closer**	Serrure et ferme-porte	قفل الباب ومغلق الباب
15	**Control panel (EN / FR / AR)**	Armoire de commande	لوحة التحكم

Traveling Cables

Câbles pendentifs — Fabriqués à Bursa, Turquie

كابلات مرنة (Traveling) — صنع في بورصة، تركيا

Made in Bursa, Turkey

Latest generation flat elevator cables designed for heavy-duty operation and continuous bending in high-rise shafts, reinforced with internal steel ropes for total stability.

Câbles plats de dernière génération conçus pour un service intensif et une flexion continue dans les gaines de grande hauteur, renforcés par des câbles d'acier internes pour une stabilité totale.

كابلات مسطحة للمصاعد من أحدث جيل، مصممة للتشغيل الشاق والانثناء المستمر في آبار المباني العالية، ومدعّمة بحبال فولاذية داخلية لثبات كامل.

- Ultra-flexible insulation layers · Couches d'isolation ultra-souples · طبقات عزل فائقة المرونة
- Internal steel support · Support acier interne · دعم فولاذي داخلي
- Multiple sizes available · Plusieurs tailles · عدة مقاسات



Flexible Cable

Câble flexible · Flexible Kablolar

كابل مرن

Designation Désignation المواصفة	0,75 x24

ITM Cables

Câbles ITM

كابلات ITM

Digital cable — 17 sizes
Câble digital — 17 tailles
كابل ديجيتال — 17 مقاسًا

2X0,22 mm²	DIGITAL
3X0,22 mm²	DIGITAL
4X0,22 mm²	DIGITAL
5X0,22 mm²	DIGITAL
6X0,22 mm²	DIGITAL
7X0,22 mm²	DIGITAL
8X0,22 mm²	DIGITAL
9X0,22 mm²	DIGITAL
10X0,22 mm²	DIGITAL
11X0,22 mm²	DIGITAL
12X0,22 mm²	DIGITAL
13X0,22 mm²	DIGITAL
14X0,22 mm²	DIGITAL
15X0,22 mm²	DIGITAL
16X0,22 mm²	DIGITAL
17X0,22 mm²	DIGITAL
18X0,22 mm²	DIGITAL

NYAF wire — 11 sizes
Fil NYAF — 11 tailles
سلك NYAF — 11 مقاسًا

0,22 mm²	NYAF
0,35 mm²	NYAF
0,50 mm²	NYAF
0,75 mm²	NYAF
1 mm²	NYAF
1,5 mm²	NYAF
2,5 mm²	NYAF
4 mm²	NYAF
6 mm²	NYAF
10 mm²	NYAF
16 mm²	NYAF

Buffers & Rubbers

Amortisseurs et caoutchoucs

المخمدات والكاوتشوك

Pit Buffer 31 and 39
Amortisseur de cuvette 31 et 39
مخمد البئر 31 و 39

Buffer ITM 30 cm
Amortisseur ITM 30 cm
مخمد ITM 30 سم

Machine Wedge
Cale machine
وسادة الماكينة

Bolted Cabin Rubber
Caoutchouc cabine boulonné
كاوتشوك كابينة بمسمار

L-Type Cabin Rubber
Caoutchouc cabine type L
كاوتشوك كابينة نوع L

Adjustable Machine Wedge
Cale machine réglable
وسادة ماكينة قابلة للضبط

Overspeed Governor

EL-R

Limiteur de vitesse bidirectionnel sans bobine · Çift Yönlü Bobinsiz Regülatör

منظم السرعة ذو اتجاهين بدون ملف

Bidirectional without coil

Technical drawings (mm) · Dessins techniques · الرسومات الفنية





Product Code · Ürün Kod
Code produit
كود المنتج

EL-R

Working Speed · Çalışma Hızı · Vitesse de fonctionnement · سرعة التشغيل

0.63	0.80	1.00	1.60
m/s	m/s	m/s	m/s

Tension Pulleys

Poulies de tension pour limiteur de vitesse · Regülatör Gergi Kasnağı

بكرات الشد لمنظم السرعة





EL-DG

Tension Pulley Without Weight (Iron)

Poulie de tension sans contrepoids (fonte)
Regülatör Gergi Kasnağı (Döküm Kasnak)

بكرة الشد بدون ثقل (حديد زهر)

Material Matériau الخامة	Ductile cast iron · Fonte ductile · Sfero döküm · حديد زهر مطيل
Diameter Diamètre القطر	24 cm · Çap 24 cm
Spring Ressort الزنبرك	With adjustable spring · Ressort réglable · زنبرك قابل للضبط





EL-PG

Tension Pulley Without Weight (Plastic)

Poulie de tension sans contrepoids (plastique)
Regülatör Gergi Kasnağı (Plastik)

بكرة الشد بدون ثقل (بلاستيك)

Material Matériau الخامة	Plastic · Plastique · Plastik · بلاستيك
Diameter Diamètre القطر	22 cm · Çap 22 cm
Spring Ressort الزنبرك	With adjustable spring · Ressort réglable · زنبرك قابل للضبط

Progressive Safety Gear

Parachute progressif · Kaymalı Fren Emniyet Tertibatı

فرامل انزلاق (باراشوت تدريجي)



Technical drawings (mm) · Dessins techniques · الرسومات الفنية



Product Code · Code produit · كود المنتج	Direction · Sens · الاتجاه	Working speed · Vitesse · سرعة التشغيل	P+Q
EL8-16 mm	Bidirectional · Bidirectionnel · Çift Yön اتجاهين	1.00 m/s	700 / 2400 kg
EL8I-16 mm	Single directional · Unidirectionnel · Tek Yön اتجاه واحد	1.60 m/s	700 / 2000 kg

Traction Machine

Machine de traction

ماكينة الجر

Brand · Marque · الماركة

AKIŞ



Cast Iron Pulley / Plastic Pulleys

Poulie en fonte / Poulies en plastique — avec palier latéral en fonte

بكرة حديد زهر / بكرات بلاستيك — مع بيرنج جانبي حديد زهر

Sizes · Tailles · المقاسات

240 – 320

Cast side bearing

Elevator Guide Rails

Guides d'ascenseur — avec éclisses

سكك المصاعد — مع وصلات السكك





Available sizes · Tailles disponibles · المقاسات المتوفرة

50	70	89	90

Elevator Steel Wire Rope

Câble d'acier pour ascenseur

حبال فولاذية للمصاعد

Diameters · Diamètres · الأقطار

6 mm	6,5 mm	8 mm
10 mm	11 mm	

Fittings & Accessories

Accessoires et fixations

الملحقات

Flexible Cable Holder
Support de câble flexible
حامل الكابل المرن



Flexible Cable Holder
Support de câble flexible
حامل الكابل المرن

T50 T70 T90
T50 T70 T90
T50 T70 T90

Access Control
Contrôle d'accès
نظام التحكم في الدخول



Oiler
Graisseur
مزيّت السكك



Flexible Cable
Câble flexible
كابل مرن

Bolt Machine Wedge
Cale machine à boulon
وسادة ماكينة بمسمار

Cabin Rubber Bolted
Caoutchouc cabine boulonné
كاوتشوك كابينة بمسمار

Cabin Rubber L Type
Caoutchouc cabine type L
كاوتشوك كابينة نوع L

Elevator Buffer 1 m/s 450 kg
Amortisseur d'ascenseur 1 m/s 450 kg
مخمد مصعد 1 م/ث 450 كجم

Pit Buffer (Single)
Amortisseur de cuvette (simple)
مخمد بئر (مفرد)

Oil Collecting Cup
Récupérateur d'huile
كأس تجميع الزيت



Guide Shoe Metal Cabin
Coulisseau métallique cabine
كوليس معدني للكابينة

Guide Shoe Metal Counter Weight
Coulisseau métallique contrepoids
كوليس معدني لثقل الموازنة



Guide Shoe Metal Cabin 2
Coulisseau métallique cabine 2
كوليس معدني للكابينة 2

Semi Automatic Door · Folding Door

Porte semi-automatique · Porte pliante

باب نصف أوتوماتيكي · باب مطوي





Satine kaplama — Stainless steel covering (Satine 304)
Revêtement inox (Satiné 304)
كسوة ستانلس ستيل (ساتان 304)



Ceviz boyama — Walnut painting
Peinture noyer
طلاء جوز

Folding Door

Porte pliante — inox
باب مطوي — ستانلس
Stainless steel

RAL Seçenekleri — RAL colours options · Options de couleurs RAL · خيارات ألوان RAL

RAL 1001	RAL 1013	RAL 7032	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9016	RAL 1011	RAL 1028	RAL 2004
RAL 3004	RAL 3020	RAL 5015	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6019	RAL 9006	RAL 8017	

Dövme Seçenekleri — Antique colours options · Couleurs antiques · الألوان الأنتيك

KOD 1111 Bakır Dövme Antique Copper Cuivre antique نحاسي أنتيك	KOD 1212 Gümüş Dövme Antique Silver Argent antique فضي أنتيك	KOD 1313 Altın Dövme Antique Gold Or antique ذهبي أنتيك	KOD 1414 Kırmızı Altın Dövme Red Antique Gold Or rouge antique ذهبي أحمر أنتيك	KOD 1515 Beyaz Bakır Dövme White Antique Copper Cuivre blanc antique نحاسي أبيض أنتيك	KOD 1616 Beyaz Gümüş Dövme White Antique Silver Argent blanc antique فضي أبيض أنتيك	KOD 1717 Beyaz Altın Dövme White Antique Gold Or blanc antique ذهبي أبيض أنتيك	KOD 1818 Turuncu Altın Dövme Orange Antique Gold Or orange antique ذهبي برتقالي أنتيك

KOD 1919 Gri Dövme Antique Grey Gris antique رمادي أنتيك	KOD 2020 Krem Dövme Antique Cream Crème antique كريمي أنتيك	KOD 2121 Meşe Dövme Antique Oak Chêne antique بلوط أنتيك	KOD 2323 Gül Rose Rose وردي	KOD 2424 Maun Mahogany Acajou ماهوجني	KOD 2525 Mavi Gümüş Dövme Blue Antique Silver Argent bleu antique فضي أزرق أنتيك	KOD 2222 Ceviz Dövme Antique Walnut Noyer antique جوزي أنتيك

Swatches are indicative; request a physical sample for exact colour matching. · Nuances indicatives ; demandez un échantillon physique.

العينات استرشادية؛ يُرجى طلب عينة فعلية لمطابقة اللون.

Door Lock & Door Closer

Serrure de porte et ferme-porte

قفل الباب ومغلق الباب



Door Lock Serrure de porte **قفل الباب**



Door Closer Ferme-porte **مغلق الباب**

Control Panel

Available for 16 and 24 stops · Armoire de commande · لوحة التحكم

16 stops



24 stops

Usage Advantages

- Easy to install and use
- Unique and compact design
- Support for automatic doors on all floors
- Built-in short circuit protection
- Serial communication between cabin and landing
- Organized internal wiring layout

Specifications

Supported Standards	EN81-20 / EN81-1
Number of Stops	16 / 24
Control Type	Single push (up/down)
Drive Type	VVVF - Double Speed - Hydraulic
Group Control	Yes
Serial Communication	Cabin & Landing
Cabin Position Detection	Magnetic Sensor
Automatic Door Control	Dual Door Support
Display	Standard Dotmatrix

Functions

- Automatic floor addressing
- Independent dual door control support
- Home floor function
- Locking of car buttons
- Direction recording in the cabin
- Parameter configuration for cabin and landing
- Floor parameters can be set via the cabin
- Built-in protection and voltage regulation (automatic)
- Service mode
- Fire and emergency mode
- Earthquake and emergency signal inputs
- Optional emergency voltage input (50V–220V)
- Programmable signal inputs
- Can be customized for external functions



Armoire de commande

Disponible pour 16 et 24 arrêts

16 arrêts



24 arrêts

Avantages d'utilisation

- Installation et utilisation faciles
- Design unique et compact
- Prise en charge des portes automatiques à tous les niveaux
- Protection intégrée contre les courts-circuits
- Communication série entre la cabine et le palier
- Câblage interne organisé

Caractéristiques

Normes prises en charge	EN81-20 / EN81-1
Nombre d'arrêts	16 / 24
Type de commande	Bouton unique (montée/descente)
Type d'entraînement	VVVF - Double vitesse - Hydraulique
Commande de groupe	Oui
Communication série	Cabine et palier
Détection de position cabine	Capteur magnétique
Commande de porte automatique	Double porte
Afficheur	Dotmatrix standard

Fonctions

- Adressage automatique des niveaux
- Prise en charge indépendante de la double porte
- Fonction niveau principal
- Verrouillage des boutons de cabine
- Enregistrement de la direction dans la cabine
- Configuration des paramètres pour la cabine et le palier
- Paramètres de niveau réglables depuis la cabine
- Protection intégrée et régulation de tension (automatique)
- Mode maintenance
- Mode incendie et urgence
- Entrées de signaux séisme et urgence
- Entrée de tension de secours en option (50V–220V)
- Entrées de signaux programmables
- Personnalisable pour des fonctions externes



لوحة التحكم

متوفرة بسعة 16 و 24 طابقًا

16 طابقًا



24 طابقًا

مميزات الاستخدام

- سهولة في التركيب والاستخدام
- تصميم فريد
- دعم الباب الأوتوماتيكي في جميع الطوابق
- حماية داخلية ضد التيار القصير
- دعم الاتصال التسلسلي بين لوحة الطابق والكابينة
- تصميم داخلي منظم للأسلاك

المواصفات

المعايير المدعومة	EN81-20 / EN81-1
عدد الطوابق	16 / 24
نوع التحكم	زر واحد لأعلى/أسفل
نظام القيادة	VVVF - ثنائي السرعة - هيدروليك
تحكم جماعي	نعم
الاتصال	الكابينة والطابق
معرفة موقع الكابينة	حساس مغناطيسي
التحكم في الباب الأوتوماتيكي	دعم الباب المزدوج
نوع الشاشة	شاشة Dotmatrix قياسية

الوظائف

- عنونة الطوابق تلقائيًا
- دعم باب أوتوماتيكي مزدوج مستقل
- خاصية التوقف في الطابق الرئيسي
- إمكانية تعطيل أزرار الكابينة
- تسجيل الاتجاه داخل الكابينة
- إعدادات بارامترية للكابينة والطابق
- إمكانية إعداد بارامتر الطابق من خلال الكابينة
- نظام حماية داخلي ضد التيار الزائد وتنظيم الجهد تلقائيًا
- وضعية الصيانة
- دعم الطوارئ والحريق
- إشارات للزلازل والطوارئ
- دعم جهد طوارئ خارجي اختياري (50V - 220V)
- مدخلات إشارات قابلة للبرمجة
- إمكانية ربطه بوظائف خارجية



Tell us what your project needs.

Dites-nous ce dont votre projet a besoin.

أخبرنا باحتياجات مشروعك.

Contact our International Sales team for import/export inquiries. Send us a product list, a drawing or just a question — we'll get back with pricing and availability.
Contactez notre équipe commerciale internationale. Envoyez-nous une liste de produits, un plan ou une question — nous répondrons avec prix et disponibilités.

تواصل مع فريق المبيعات الدولية لطلبات الاستيراد والتصدير. أرسل لنا قائمة منتجات أو رسمة أو مجرد سؤال، وسنرد عليك بالأسعار والتوافر.

Email · E-mail · البريد الإلكتروني

sales@itmexim.com

WhatsApp / Phone · Téléphone · واتساب

+90 530 031 69 99

Location · Localisation · العنوان

Osmangazi, Bursa, Türkiye

WhatsApp

itmexim.com

Follow ITM · Suivez ITM · تابع ITM

Website · Site web · الموقع	itmexim.com
Instagram	@itm_exim
TikTok	@itm.elevator
Telegram	t.me/ITM_TRADING1
Facebook	facebook.com/share/1DFjpKibUW
LinkedIn	ITM İthalat İhracat Yedek Parça Ltd. Şti.