



ITM

International Trade & Modernization

Home Lift & Elevator Solutions

Elevator Spare Parts Catalog

Catalogue de pièces détachées d'ascenseurs

كتالوج قطع غيار المصاعد

Traveling cables, safety systems, traction machines,
doors, guide rails, wire ropes and control panels

itmexim.com
Bursa, Türkiye



ITM Elevators Parts

Pièces d'ascenseurs ITM

Contact our International Sales team for import/export inquiries — one supplier for the whole project, from the traction machine to the smallest fitting.

Contactez notre équipe commerciale internationale pour vos demandes d'import/export — un seul fournisseur pour tout le projet.

قطع غيار المصاعد ITM

تواصل مع فريق المبيعات الدولية لطلبات الاستيراد والتصدير — مورد واحد للمشروع بالكامل، من ماكينة الجر إلى أصغر قطعة.

Full Spare Parts Portfolio

Gamme complète de pièces détachées

مجموعة كاملة من قطع الغيار

Control Panels

Advanced PCBs and smart inverters

Armoires de commande

Cartes électroniques avancées et variateurs intelligents

لوحة التحكم

لوحات إلكترونية متقدمة وانفردات ذكية

Traction Machines

Gear & Gearless systems

Machines de traction

Avec et sans réducteur

ماكينات الجر

بريدكتور وبدون ريدكتور

Safety Systems

Speed governors & parachutes

Systèmes de sécurité

Limiteurs de vitesse et parachutes

أنظمة الأمان

منظمات السرعة والباراشوت

Door Operators

Automatic doors & smart controls

Opérateurs de portes

Portes automatiques et commandes intelligentes

مشغلات الأبواب

أبواب أوتوماتيكية وتحكم ذكي

Cabin & Decor

Digital displays & modern COPs

Cabine et décoration

Afficheurs numériques et boîtes à boutons modernes

الكابينة والديكور

شاشات رقمية وأزرار كابينة حديثة

Shaft Equipment

Steel ropes & guide rails

Équipement de gaine

Câbles en acier et guides

معدات البئر

حبال فولاذية وسكك

Contents

Sommaire

المحتويات

03	Traveling & flexible cables	Câbles pendants et flexibles	الكابلات المرنة
04	Digital & NYAF cables	Câbles digital et NYAF	كابلات ديجيتال و NYAF
05	Buffers & rubbers	Amortisseurs et caoutchoucs	المخمدمات والكاوتشوك
06	Overspeed governor	Limiteur de vitesse	منظم السرعة
07	Governor tension pulleys	Poulies de tension	بكرات الشد
08	Progressive safety gear	Parachute progressif	فراصل الانزلاق
09	Traction machine & pulleys	Machine de traction et poulies	الماكينة والبكرات
10	Guide rails & wire ropes	Guides et câbles d'acier	السكك والحبال الفولاذية
11	Fittings & accessories	Accessoires	الملحقات
12	Cabin doors	Portes de cabine	أبواب الكابينة
13	Folding door & colour options	Porte pliante et couleurs	الباب المطوي والألوان
14	Door lock & closer	Serrure et ferme-porte	قفل الباب ومغلق الباب
15	Control panel (EN / FR / AR)	Armoire de commande	لوحة التحكم



Traveling Cables

Câbles pendants — Fabriqués à Bursa, Turquie

Made in Bursa, Turkey

كابلات مرنة (Traveling) — صنع في بورصة، تركيا



Latest generation flat elevator cables designed for heavy-duty operation and continuous bending in high-rise shafts, reinforced with internal steel ropes for total stability.


Câbles plats de dernière génération conçus pour un service intensif et une flexion continue dans les gaines de grande hauteur, renforcés par des câbles d'acier internes pour une stabilité totale.

كابلات مسطحة للمصاعد من أحدث جيل، مصممة للتشغيل الشاق والالتناء المستمر في آبار المباني العالية، ومدعمة بحبال فولاذية داخلية لثبات كامل.

Ultra-flexible insulation layers · Couches d'isolation ultra-souples · طبقات عزل فائقة المرونة

Internal steel support · Support acier interne · دعم فولاذي داخلي

Multiple sizes available · Plusieurs tailles · عدة مقاسات



Flexible Cable

Câble flexible · Flexible Kablolar

كابل مرن

Designation

Désignation

المواصفة

0,75 x24

**ITM**

International Trade & Modernization

ITM Cables
كابلات ITM

▲ 04

ITM Cables

Câbles ITM

كابلات ITM



Digital cable — 17 sizes

Câble digital — 17 tailles

كابل ديجيتال — 17 مقاسا

2X0,22 mm ²	DIGITAL
3X0,22 mm ²	DIGITAL
4X0,22 mm ²	DIGITAL
5X0,22 mm ²	DIGITAL
6X0,22 mm ²	DIGITAL
7X0,22 mm ²	DIGITAL
8X0,22 mm ²	DIGITAL
9X0,22 mm ²	DIGITAL
10X0,22 mm ²	DIGITAL
11X0,22 mm ²	DIGITAL
12X0,22 mm ²	DIGITAL
13X0,22 mm ²	DIGITAL
14X0,22 mm ²	DIGITAL
15X0,22 mm ²	DIGITAL
16X0,22 mm ²	DIGITAL
17X0,22 mm ²	DIGITAL
18X0,22 mm ²	DIGITAL

NYAF wire — 11 sizes

Fil NYAF — 11 tailles

سلك NYAF — 11 مقاسا

0,22 mm ²	NYAF
0,35 mm ²	NYAF
0,50 mm ²	NYAF
0,75 mm ²	NYAF
1 mm ²	NYAF
1,5 mm ²	NYAF
2,5 mm ²	NYAF
4 mm ²	NYAF
6 mm ²	NYAF
10 mm ²	NYAF
16 mm ²	NYAF

**ITM**

International Trade & Modernization

Buffers & Rubbers
المخمدات والكاوتشوك

▲ 05

Buffers & Rubbers

Amortisseurs et caoutchoucs

المخمدات والكاوتشوك

**Pit Buffer 31 and 39**

Amortisseur de cuvette 31 et 39

مخمد البئر 31 و 39

**Buffer ITM 30 cm**

Amortisseur ITM 30 cm

مخمد ITM 30 سم

**Machine Wedge**

Cale machine

وسادة الماكينة

**Bolted Cabin Rubber**

Caoutchouc cabine boulonné

كاوتشوك كابينة بمسمار

**L-Type Cabin Rubber**

Caoutchouc cabine type L

كاوتشوك كابينة نوع L

**Adjustable Machine Wedge**

Cale machine réglable

وسادة ماكينة قابلة لل ضبط

**ITM**

International Trade & Modernization

Overspeed Governor
منظم السرعة

▲ 06

EL-R

Overspeed Governor



Limiteur de vitesse bidirectionnel sans bobine · Çift Yönlü Bobinsiz Regülatör

منظم السرعة ذو اتجاهين بدون ملف

Bidirectional without coil



Technical drawings (mm) · Dessins techniques · الرسومات الفنية

**Product Code**

· Ürün Kod

Code produit

كود المنتج

EL - R

Working Speed · Çalışma Hızı · Vitesse de fonctionnement · سرعة التشغيل

0.63

m/s

0.80

m/s

1.00

m/s

1.60


m/s



Tension Pulleys

Poulies de tension pour limiteur de vitesse · Regülatör Gergi Kasnağı

بكرات الشد لمنظم السرعة



EL-DG

Tension Pulley Without Weight (Iron)



Poulie de tension sans contrepoids (fonte)
Regülatör Gergi Kasnağı (Döküm Kasnak)

بكرة الشد بدون ثقل (حديد زهر)

Material
Matériau
الخامة
Ductile cast iron · Fonte ductile · Sfero
döküm · حديد زهر مطيل

Diameter
Diamètre
القطر
24 cm · Çap 24 cm

Spring
Ressort
الزنبرك
With adjustable spring · Ressort réglable
زنبرك قابل للضبط



EL-PG

Tension Pulley Without Weight (Plastic)


Poulie de tension sans contrepoids (plastique)
Regülatör Gergi Kasnağı (Plastik)

بكرة الشد بدون ثقل (بلاستيك)

Material
Matériau
الخامة
Plastic · Plastique · Plastik · بلاستيك

Diameter
Diamètre
القطر
22 cm · Çap 22 cm

Spring
Ressort
الزنبرك
With adjustable spring · Ressort réglable
زنبرك قابل للضبط







Progressive Safety Gear

Parachute progressif · Kaymalı Fren Emniyet Tertibatı

فرامل انزلاق (باراشوت تدريجي)



Technical drawings (mm) · Dessins techniques · الرسومات الفنية



Product Code · Code produit · كود المنتج	Direction · Sens · الاتجاه	Working speed · Vitesse · سرعة التشغيل	P+Q
EL8-16 mm	Bidirectional · Bidirectionnel · Çift Yön اتجاهين	1.00 m/s	700 / 2400 kg
EL8I-16 mm	Single directional · Unidirectionnel · Tek Yön اتجاه واحد	1.60 m/s	700 / 2000 kg




Traction Machine

Brand · Marque · الماركة

AKIŞ

Machine de traction

ماكينة الجر



Cast Iron Pulley / Plastic Pulleys

Poulie en fonte / Poulies en plastique — avec palier latéral en fonte

بكرة حديد زهر / بكرات بلاستيك — مع بيرنج
جانبى حديد زهر

Sizes · Tailles · المقاسات

240 – 320





Cast side bearing



Elevator Guide Rails

Guides d'ascenseur — avec éclisses

سكك المصاعد — مع وصلات السكك



Available sizes · Tailles disponibles · المقاسات المتوفرة

50

70

89

90



Elevator Steel Wire Rope

Câble d'acier pour ascenseur

حبال فولاذية للمصاعد

Diameters · Diamètres · الأقطار

6

mm

6,5

mm

8

mm

10

mm

11

mm

**ITM**

International Trade & Modernization




Fittings & Accessories
الملحقات

▲ 11

Fittings & Accessories

Accessoires et fixations

الملحقات

**Flexible Cable Holder**Support de câble flexible
حامل الكابل المرن**Flexible Cable Holder**Support de câble flexible
حامل الكابل المرن**T50 T70 T90**T50 T70 T90
T50 T70 T90**Access Control**Contrôle d'accès
نظام التحكم في الدخول**Oiler**Graisseur
مزيت السكك**Flexible Cable**Câble flexible
كابل مرن**Bolt Machine Wedge**Cale machine à boulon
وسادة ما كينة بمسمار**Cabin Rubber Bolted**Caoutchouc cabine boulonné
كاوتشوك كابينة بمسمار**Cabin Rubber L Type**Caoutchouc cabine type L
كاوتشوك كابينة نوع L**Elevator Buffer 1 m/s 450 kg**Amortisseur d'ascenseur 1 m/s 450 kg
مخمّد مصعد 1 م/ث 450 كجم**Pit Buffer (Single)**Amortisseur de cuvette (simple)
مخمّد بئر (مفرد)**Oil Collecting Cup**Récupérateur d'huile
كأس تجميع الزيت**Guide Shoe Metal Cabin**Coulisseau métallique cabine
كوليس معدني للكابينة**Guide Shoe Metal Counter Weight**Coulisseau métallique contrepoids
كوليس معدني للثقل الموازنة**Guide Shoe Metal Cabin 2**Coulisseau métallique cabine 2
كوليس معدني للكابينة 2



Semi Automatic Door · Folding Door

Porte semi-automatique · Porte pliante

باب نصف أوتوماتيكي · باب مطوي



**ITM**

International Trade & Modernization


Folding Door & Colours
الباب المطوي والألوان

▲ 13

**Satine kaplama — Stainless steel covering (Satine 304)**

Revêtement inox (Satine 304)

كسوة ستانلس ستيل (ساتان 304)

**Ceviz boyama — Walnut painting**

Peinture noyer

طلاء جوز

Folding Door

Porte pliante — inox

باب مطوي — ستانلس

Stainless steel

RAL Seçenekleri — RAL colours options · Options de couleurs RAL · RAL خيارات ألوان**Dövme Seçenekleri — Antique colours options · Couleurs antiques · الألوان الأنتيك**

Swatches are indicative; request a physical sample for exact colour matching. · Nuances indicatives; demandez un échantillon physique.

العينات استرشادية؛ يرجى طلب عينة فعلية لمطابقة اللون.

**ITM**

International Trade & Modernization


Door Lock & Closer
قفل الباب ومغلق الباب

▲ 14

Door Lock & Door Closer


Serrure de porte et ferme-porte

قفل الباب ومغلق الباب

**Door Lock**

Serrure de porte

قفل الباب

**Door Closer**

Ferme-porte


مغلق الباب



Control Panel

Available for 16 and 24 stops · Armoire de commande · لوحة التحكم

16 stops



24 stops



Usage Advantages


- Easy to install and use
- Unique and compact design
- Support for automatic doors on all floors
- Built-in short circuit protection
- Serial communication between cabin and landing
- Organized internal wiring layout

Specifications

Supported Standards	EN81-20 / EN81-1
Number of Stops	16 / 24
Control Type	Single push (up/down)
Drive Type	VVVF - Double Speed - Hydraulic
Group Control	Yes
Serial Communication	Cabin & Landing
Cabin Position Detection	Magnetic Sensor
Automatic Door Control	Dual Door Support
Display	Standard Dotmatrix

Functions

- Automatic floor addressing
- Independent dual door control support
- Home floor function
- Locking of car buttons
- Direction recording in the cabin
- Parameter configuration for cabin and landing
- Floor parameters can be set via the cabin
- Built-in protection and voltage regulation (automatic)
- Service mode
- Fire and emergency mode
- Earthquake and emergency signal inputs
- Optional emergency voltage input (50V-220V)
- Programmable signal inputs
- Can be customized for external functions






Armoire de commande

Disponible pour 16 et 24 arrêts

16 arrêts



24 arrêts



Avantages d'utilisation


- Installation et utilisation faciles
- Design unique et compact
- Prise en charge des portes automatiques à tous les niveaux
- Protection intégrée contre les courts-circuits
- Communication série entre la cabine et le palier
- Câblage interne organisé

Caractéristiques

Normes prises en charge	EN81-20 / EN81-1
Nombre d'arrêts	16 / 24
Type de commande	Bouton unique (montée/descente)
Type d'entraînement	VVVF - Double vitesse - Hydraulique
Commande de groupe	Oui
Communication série	Cabine et palier
Détection de position cabine	Capteur magnétique
Commande de porte automatique	Double porte
Afficheur	Dotmatrix standard

Fonctions

- Adressage automatique des niveaux
- Prise en charge indépendante de la double porte
- Fonction niveau principal
- Verrouillage des boutons de cabine
- Enregistrement de la direction dans la cabine
- Configuration des paramètres pour la cabine et le palier
- Paramètres de niveau réglables depuis la cabine
- Protection intégrée et régulation de tension (automatique)
- Mode maintenance
- Mode incendie et urgence
- Entrées de signaux séisme et urgence
- Entrée de tension de secours en option (50V-220V)
- Entrées de signaux programmables
- Personnalisable pour des fonctions externes






لوحة التحكم

متوفرة بسعة 16 و 24 طباقًا




24 طباقًا



16 طباقًا

الوظائف

- عنونة الطوابق تلقائيًا
- دعم باب أوتوماتيكي مزدوج مستقل
- خاصية التوقف في الطابق الرئيسي
- إمكانية تعطيل أزرار الكابينة
- تسجيل الاتجاه داخل الكابينة
- إعدادات بارامترية للكابينة والطابق
- إمكانية إعداد بارامتر الطابق من خلال الكابينة
- نظام حماية داخلي ضد التيار الزائد وتنظيم الجهد تلقائيًا
- وضعية الصيانة
- دعم الطوارئ والحريق
- إشارات للزلازل والطوارئ
- دعم جهد طوارئ خارجي اختياري (50V - 220V)
- مدخلات إشارات قابلة للبرمجة
- إمكانية ربطه بوظائف خارجية



مميزات الاستخدام

- سهولة في التركيب والاستخدام
- تصميم فريد
- دعم الباب الأوتوماتيكي في جميع الطوابق
- حماية داخلية ضد التيار القصير
- دعم الاتصال التسلسلي بين لوحة الطابق والكابينة
- تصميم داخلي منظم للأسلاك

المواصفات

المعايير المدعومة	EN81-20 / EN81-1
عدد الطوابق	16 / 24
نوع التحكم	زر واحد لأعلى/أسفل
نظام القيادة	VVVF - ثنائي السرعة - هيدروليك
تحكم جماعي	نعم
الاتصال	الكابينة والطابق
معرفة موقع الكابينة	حساس مغناطيسي
التحكم في الباب الأوتوماتيكي	دعم الباب المزدوج
نوع الشاشة	شاشة Dotmatrix قياسية



Tell us what your project needs.

Dites-nous ce dont votre projet a besoin.

أخبرنا باحتياجات مشروعك.

Contact our International Sales team for import/export inquiries. Send us a product list, a drawing or just a question — we'll get back with pricing and availability.

Contactez notre équipe commerciale internationale. Envoyez-nous une liste de produits, un plan ou une question — nous répondrons avec prix et disponibilités.

تواصل مع فريق المبيعات الدولية لطلبات الاستيراد والتصدير. أرسل لنا قائمة منتجات أو رسمه أو مجرد سؤال، وسنرد عليك بالأسعار والتوافر.

Email · E-mail · البريد الإلكتروني

sales@itmexim.com

WhatsApp / Phone · Téléphone · واتساب

+90 530 031 69 99

Location · Localisation · العنوان

Osmangazi, Bursa, Türkiye

Exclusive agent — Morocco · Agent exclusif — Maroc · الوكيل

الحصري في المغرب

+212 6 61 42 99 79

Follow ITM · Suivez ITM · تابع ITM

Website · Site web · الموقع

itmexim.com

Instagram

@itm_exim

TikTok

@itm.elevator

Telegram

t.me/ITM_TRADING1

Facebook

facebook.com/share/1DFjpKibUW

LinkedIn

ITM İthalat İhracat Yedek Parça Ltd. Şti.



WhatsApp



itmexim.com